

Электросварные ПНД фитинги и муфты



Описание

Электросварные фитинги и муфты ПНД являются соединительными фасонными элементами для монтажа полиэтиленовых труб марки ПЭ-100. Используются при:

- разветвлении трубопровода;
- угловых поворотах;
- переходе с одного диаметра на другой;
- стыке полиэтиленовой и металлической труб;
- соединении с трубопроводной арматурой

Они могут устанавливаться в водопроводах с давлением до 16 атм и газопроводах – до 10 атм.

Номенклатурный ряд

Изделия выпускаются под трубы диаметром 20-1200 мм и имеют различную конфигурацию, в зависимости от назначения:

- тройники;
- отводы под 45 и 90 градусов;
- переходы для различных материалов;
- седелки;
- заглушки;
- муфты электросварные ПНД.

Монтаж



Соединение их с трубами из полиэтилена выполняется методом электрофузионной сварки. Сведения о необходимых параметрах тока и продолжительности процессов указаны в штрих-

коде, а также маркировке, имеющей вид XXX000-00v-00s-c.t. 00 min, где:

- XXX000 – артикулярный номер изделия;
- 00v – рабочее напряжение тока;
- 00s – продолжительность сварки в секундах;
- c.t. 00 min – время остывания в минутах.

Штрих-код считывается непосредственно электронным устройством сварочного аппарата, что позволяет произвести соединение в рекомендуемом режиме.

Технические характеристики

Отвод электросварной ПЭ100			
	Диаметр,мм	Вес	Цены, руб.
	020	90 гр.	760,39
	025	90 гр.	760,39
	032	45/90 гр.	786,94
	040	45/90 гр.	848,54
	050	45/90 гр.	1051,38
	063	45/90 гр.	1146,96
	075	90 гр.	2033,73
	090	45/90 гр.	2033,73
		110	45/90 гр.
125		45/90 гр.	4826,79
160		45/90 гр.	8056,33
160		комп. 45	5185,75
160		комп. 90	5562,76
225		45/90 гр.	31364,05
225		комп. 45	11328,35
225		комп. 90	12224,68

Седельный отвод с ответной частью		
	Размеры,мм	Цены, руб.
	110x090	6761,75
	110x110	6761,75
	125x090	9239,40



125x110	9547,38
160x090	7752,60
160x110	7752,60
180x090	10938,60
180x110	10938,60
200x090	11044,80
200x110	11044,80
225x090	11575,80
225x110	8813,54
250x090	12637,80
250x110	12637,80

Адрес: 160025, г. Вологда, Конева 15, 3 этаж
офис 319-331, БЦ «Деловой квартал»
Время работы: пн-пт: с 9.00 до 18.00

Отдел продаж:

Телефон: 8 (8172) 57-83-67; 8 800 555-08-60
e-mail: info@plasticmachinery.ru

Офис в Москве:

Адрес: г. Москва, Мажоров пер. дом 14
Телефон: [+7 \(499\) 649-45-99](tel:+7(499)649-45-99)

Технический отдел:

Телефон: 8 (8172) 57-83-67
e-mail: tex.dir@plasticmachinery.ru

Отдел логистики:

Телефон: 8 (991) 472-10-06
e-mail: aa@plasticmachinery.ru

Отдел кадров:

Телефон: 8(991) 474-41-42
e-mail: natalya.mikheeva@plasticmachinery.ru

Отдел маркетинга:

Телефон: 8 (8172) 26-51-96
e-mail: nelly.redkina@plasticmachinery.ru

Бухгалтерия:

Телефон: 8 (8172) 23-99-12
e-mail: glavbuh@plasticmachinery.ru

Наши контакты офиса в Шанхае:

Адрес: No.77, Xieyi road, Qiandeng town, Kunshan city, Jiangsu province (под Шанхаем)
Tel: +86-13916634375;
e-mail: kacian0418@hotmail.com