

Горизонтальный смеситель




Описание

Характеристики:

- Шкаф и лопасти из нержавеющей стали, их легко чистить
- Вертикальный редукторный электродвигатель, износостойкий и низкошумовой
- Специально разработанная защитная дверца, упрощающая подачу
- Спиральная лопасть, вращающаяся в двух направлениях, размешивает быстро и равномерно
- Контрольное окошко находится сверху, что позволяет удобно контролировать процесс перемешивания
- Таймер смесителя можно настроить на 0-30 минут
- По индивидуальному заказу возможно объединение с любой моделью из серии нагревающих или охлаждающих машин

Технические характеристики



Модель	Мощность		кг, Ёмкость	В, Напряжение	(см) Габариты	(об/ мин) Скорость вращения	(кг) Приблизительный вес нетто
	кВт	л. с.					
ХС-НВ100 КГ	2.2	3	100	380 3Ф	110x85x130	47	285
ХС-НВ150 КГ	4	5.5	150	380 3Ф	140x85x130	47	358
ХС-НВ200 КГ	5.5	7.5	200	380 3Ф	158x100x140	47	530

Наши контакты офиса в России:

Адрес: 160000, г.Вологда, ул.Конева, д.15

Телефон: +7 (499) 649-41-61

E-mail: hyundai@plasticmachinery.ru

Адрес: 160025, г. Вологда, Конева 15, 3 этаж

офис 319-331, БЦ «Деловой квартал»

Время работы: пн-пт: с 9.00 до 18.00

Отдел продаж:

Телефон: 8 (8172) 57-83-67; 8 800 555-08-60

e-mail: info@plasticmachinery.ru

Офис в Москве:

Адрес: г. Москва, Мажоров пер. дом 14

Телефон: +7 (499) 649-45-99

Технический отдел:

Телефон: 8 (8172) 57-83-67

e-mail: tex.dir@plasticmachinery.ru

Отдел логистики:

Телефон: 8 (991) 472-10-06

e-mail: aa@plasticmachinery.ru

Отдел кадров:

Телефон: 8(991) 474-41-42

e-mail: natalya.mikheeva@plasticmachinery.ru

Отдел маркетинга:

Телефон: 8 (8172) 26-51-96

e-mail: nelli.redkina@plasticmachinery.ru

Бухгалтерия:

Телефон: 8 (8172) 23-99-12

e-mail: glavbuh@plasticmachinery.ru

Наши контакты офиса в Шанхае:

Адрес: No.77, Xieyi road, Qiandeng town, Kunshan city, Jiangsu province (под Шанхаем)

Tel: +86-13916634375;

e-mail: kacian0418@hotmail.com