

Моечно-сушильный комплекс для ПЭТ бутылок



Описание

Полиэтилентерефталат (ПЭТ) находит разнообразное применение благодаря широкому спектру свойств, а также возможности управлять его кристалличностью. Основное применение связано с изготовлением бутылок для газированных напитков, поскольку ПЭТ обладает значительными барьерными свойствами. [Вторично ПЭТ перерабатывается](#) всеми известными способами, но вещества, с помощью которых приклеивают этикетки, могут при переработке вызывать обесцвечивание и потерю прозрачности материала, а остаточная влага способна вызвать деструкцию полимера. Моечно-сушильный комплекс позволяет качественно подготовить отходы из ПЭТ бутылок к дальнейшей переработке. Производительность этих линий составляет 300-2000 кг/ч. Они спроектированы и созданы с использованием последних передовых технологий Европы, обладают высокой эффективностью, стабильностью тех. процесса, большей производительностью и т.д. Конечный продукт имеет отличное качество, низкое влагосодержание (менее 2%) и малый уровень загрязнения (менее 400PPM). Оборудование изготовлено из высококачественных материалов, имеет большой гарантийный срок, удобство в работе и надежность.

Моечно-сушильный комплекс перерабатывает использованные пластиковые бутылки ПЭТ, канистры из полиэтилена высокой плотности, полипропиленовые бочки, емкости и т.д. В одной производственной линии возможно перерабатывать разные материалы. Моечно-сушильный комплекс для ПЭТ бутылок отвечает всем стандартам качества, имеет сертификат CE и ISO 9001.

[Подробнее о производстве и переработке ПЭТ-бутылок](#)

[→ Смотреть в реализованных проектах](#)

-

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Мощность (кВт)	Габариты (мм)	Потребление воды (т/ч)	Толщина нержавеющей стали (мм)	Электрический стандарт
Ленточный конвейер	1.5 кВт	3500*900*3000	-	-	Согласно стандарта покупателя
Дробилка	30 кВт	1800*1800*3000	0.6-1.0	-	
Шнековый конвейер	5.5 кВт	2800*800*2600	-	3-5	
Горизонтальная мойка	5.5 кВт	-	1-2	3-5	
Флотационная мойка	2.2*2 кВт	6000*1500*1700	3-4	3-5	
Шнековый конвейер	2.2 кВт	2800*800*2600	-	3-5	
Паровая мойка	5.5 кВт	1800*1800*2700	3-4	3-5	
Шнековый конвейер	5.5 кВт	2800*800*2600	-	3-5	
Горизонтальная мойка	5.5 кВт	-	3-4	3-5	
Флотационная мойка	3 кВт	5200*1700*2200	3-4	3-5	
Флотационная мойка	3 кВт	5200*1700*2200	3-4	3-5	
Отжимная машина	45 кВт	1800*1800*1600	-	3-5	
Сушка	11 кВт	3500*2200*2200	-	3-5	
Бункер-накопитель (с функцией утилизации этикетки)	-	1500*1500*3800	-	-	
Приемный бункер	-	3700*1500*3500	-	-	
Электрооборудование	-	2000*450*1780	-	-	

Адрес: 160025, г. Вологда, Конева 15, 3 этаж
офис 319-331, БЦ «Деловой квартал»

Время работы: пн-пт: с 9.00 до 18.00

Отдел продаж:

Телефон: 8 (8172) 57-83-67; 8 800 555-08-60

e-mail: info@plasticmachinery.ru

Офис в Москве:

Адрес: г. Москва, Мажоров пер. дом 14

Телефон: [+7 \(499\) 649-45-99](tel:+7(499)649-45-99)

Технический отдел:

Телефон: 8 (8172) 57-83-67

e-mail: tex.dir@plasticmachinery.ru

Отдел логистики:

Телефон: 8 (991) 472-10-06

e-mail: aa@plasticmachinery.ru

Отдел кадров:

Телефон: 8(991) 474-41-42

e-mail: natalya.mikheeva@plasticmachinery.ru

Отдел маркетинга:

Телефон: 8 (8172) 26-51-96
e-mail: nellyi.redkina@plasticmachinery.ru

Бухгалтерия:

Телефон: 8 (8172) 23-99-12
e-mail: glavbuh@plasticmachinery.ru

Наши контакты офиса в Шанхае:

Адрес: No.77, Xieyi road, Qiandeng town, Kunshan city, Jiangsu province (под Шанхаем)
Tel: +86-13916634375;
e-mail: kacian0418@hotmail.com