

Объемный дозатор



Описание


Объемные дозаторы используются для перемешивания новых материалов, перетирок, мастербатча или добавок для последующей инъекции, экструзии или выдувки. В машинах этой серии применяется шаговый двигатель в зависимости от пропорций смешивания, микропроцессор точно контролирует вращение высокоточного дозирующего шнека для гарантии выжимки материалов с погрешностью $\pm 1\%$.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Машина состоит из стандартных модулей, обеспечивающих удобную чистку, демонтаж и возможность замены
- Использование высокоточного шагового мотора, оценка соответствия и производимой мощности
- Мотор работает самостоятельно, без редуктора, долгий срок службы, не требует технического обслуживания
- ПИД- панель надежна в работе и удобна для технического обслуживания
- Способность хранить 50 наборов формул, быстрый запуск машины

- Дозировочные шнеки хромированы для лучшей износостойкости
- Крышеобразное быстрозаменяемое (дозировочную секцию в форме воротника можно снять без протечки гранулята) широко открывающееся со стороны воротника окошко и усовершенствованное статичное перемешивание.

Технические характеристики



Модель	Для одного цвета			Для двух цветов	Для трёх цветов
	XCM-12	XCM-14	XCM-16	XCM-D2	XCM-D3
Мощность мотора (кВт)	0.3	0.3	0.3	0.3x2	0.3x3
Скорость вращения (оборотов/ мин)	1.8-300	1.8-300	1.8-300	1.8-300	1.8-300
Мощность дозатора (кВт)	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
Диаметр шнека (мм)	12	14	16	**	**
Производственная мощность (кг/ч)	0.05-20	0.1-40	0.5-64	*	*
Вместимость (л)	13	13	13	13	13
Основной шкаф для материала (л)	Опционально	Опционально	Опционально	Опционально	Опционально
Дозатор	Опционально	Опционально	Опционально	Опционально	Опционально
Напольные стойки	Опционально	Опционально	Опционально	Опционально	Опционально
Габариты					
В (мм)	450	450	450	450	520
Ш (мм)	560	560	560	980	1050
Диаметр (мм)	310	310	310	310	1050
(кг) Приблизительный вес нетто	25	25	25	45	75

Наши контакты офиса в России:

Адрес: 160000, г.Вологда, ул.Конева, д.15

Телефон: +7 (499) 649-41-61

E-mail: hyundai@plasticmachinery.ru

Адрес: 160025, г. Вологда, Конева 15, 3 этаж
офис 319-331, БЦ «Деловой квартал»

Время работы: пн-пт: с 9.00 до 18.00

Отдел продаж:

Телефон: 8 (8172) 57-83-67; 8 800 555-08-60

e-mail: info@plasticmachinery.ru

Офис в Москве:

Адрес: г. Москва, Мажоров пер. дом 14

Телефон: [+7 \(499\) 649-45-99](tel:+74996494599)

Технический отдел:

Телефон: 8 (8172) 57-83-67

e-mail: tex.dir@plasticmachinery.ru

Отдел логистики:

Телефон: 8 (991) 472-10-06

e-mail: aa@plasticmachinery.ru

Отдел кадров:

Телефон: 8(991) 474-41-42

e-mail: natalya.mikheeva@plasticmachinery.ru

Отдел маркетинга:

Телефон: 8 (8172) 26-51-96

e-mail: nelly.redkina@plasticmachinery.ru

Бухгалтерия:

Телефон: 8 (8172) 23-99-12

e-mail: glavbuh@plasticmachinery.ru

Наши контакты офиса в Шанхае:

Адрес: No.77, Xieyi road, Qiandeng town, Kunshan city, Jiangsu province (под Шанхаем)

Tel: +86-13916634375;

e-mail: kacian0418@hotmail.com