

Одновальный шредер



Описание

Шредеры применяются для измельчения крупногабаритных, толстостенных пластиковых отходов, таких как трубы, бочки и контейнеры, коробка, слитки и т.п. Также может использоваться для измельчения резины, древесины, тканых отходов.

Шредер серии ZSS состоит из одного вала с мощным двухскоростным поворотным ползуном, исключая риск блокировки и износа внутренних направляющих рельс. Аппарат очень универсален. Может быть использован для измельчения всех видов исходных материалов и будет полезен в различных отраслях промышленности. 457 миллиметровый ротор с диапазоном ширины 850-2000 мм запускается 1 или 2 редукторами. Гидравлический блок питания удачно интегрирован в аппарат, экономя место и предохраняя от повреждений. Но к нему по-прежнему легко подобраться или изъять для дальнейшего обслуживания. Ротор стандарта E отличает испытанный специально спроектированный нож, особая конструкция фиксатора ножа. Машина оснащена высококачественными импортными подшипниками и гидравлически управляемой подвижной прижимной плитой. Аппарат может быть приспособлен под различные нужды и поставляется с роторным охлаждением, твердосплавным покрытием и другими опциями.

Технические характеристики

Размеры и спецификация

Тип	ZSS 850	ZSS 850+	ZSS 1200	ZSS 1500	ZSS 2000
Диаметр ротора (мм)	387	457	457	457	457
Скорость ротора (об/мин)	74	74	74	74	74
Мощность двигателя (кВт)	37	55	55	75	2x55
Ножей на роторе (шт.)	60	60	81	102	144
Лопастей статора (ряд)	1	1	1	1	1
Мощность прижимной плиты (кВт)	3.75	3.75	5.6	5.6	5.6
Размер ячеей решетки (мм)	>40	>40	>40	>40	>40
Объем бункера шредера (м³)	1.16	1.37	1.82	2.27	3.16
Рабочая поверхность (мм)	690 x 730	800 x 730	800 x 1010	800 x 1290	800 x 1850
Размер					
A (мм)	2085	2300	2300	2300	2300
B (мм)	625	725	725	725	725
C (мм)	2435	2585	2585	2585	2585
D (мм)	1385	1590	1590	1590	1590
E (мм)	840	840	1120	1400	1960
F (мм)	1940	1985	2265	2590	3710

Адрес: 160025, г. Вологда, Конева 15, 3 этаж
офис 319-331, БЦ «Деловой квартал»
Время работы: пн-пт: с 9.00 до 18.00

Отдел продаж:
Телефон: 8 (8172) 57-83-67; 8 800 555-08-60
e-mail: info@plasticmachinery.ru

Офис в Москве:
Адрес: г. Москва, Мажоров пер. дом 14
Телефон: [+7 \(499\) 649-45-99](tel:+7(499)649-45-99)

Технический отдел:
Телефон: 8 (8172) 57-83-67
e-mail: tex.dir@plasticmachinery.ru

Отдел логистики:
Телефон: 8 (991) 472-10-06
e-mail: aa@plasticmachinery.ru

Отдел кадров:
Телефон: 8(991) 474-41-42
e-mail: natalya.mikheeva@plasticmachinery.ru

Отдел маркетинга:
Телефон: 8 (8172) 26-51-96
e-mail: nelli.redkina@plasticmachinery.ru

Бухгалтерия:

Телефон: 8 (8172) 23-99-12
e-mail: glavbuh@plasticmachinery.ru

Наши контакты офиса в Шанхае:

Адрес: No.77, Xieyi road, Qiandeng town, Kunshan city, Jiangsu province (под Шанхаем)

Tel: +86-13916634375;

e-mail: kacian0418@hotmail.com