

Роторный измельчитель (дробилка) для пластмасс



Описание

Дробление полимерных отходов – это формирование частиц подходящего размера и формы для уменьшения объема и гомогенизации потока сырья, одновременно – это шаг переработки для последующего использования материала. Разнообразие форм, размеров и специфических свойств пластмасс, поступающих на измельчение (пленки, контейнеры, бутылки, канистры и т.д.), обуславливают большее разнообразие роторных измельчителей.

Технические характеристики

VGY спецификации								
Модель	Камера дробления (мм)	Объем дробления (кг/ч)	Количество неподвижных ножей	Количество подвижных ножей	Мощность		Размер (см) ДхШхВ	Вес (кг)
					кВт	л.с.		
VGY-10HP	360×260	200-400	2	18	7.5	10	106×83×144	540
VGY-15HP	420×280	300-500	2	21	11	15	127×90×160	795
VGY-20HP	480×330	350-550	2	24	15	20	137×96×179	1040
VGY-30HP	660×350	500-800	4	33	22	30	157×126×200	1700
VGY-50HP	720×500	800-1200	4	36	37	50	187×139×248	2750
VGY-75HP	910×820	850-1300	4	39	55	75	236×192×370	5400
VGY-100HP	1050×820	1000-1500	6	45	75	100	251×206×370	6250

VGD спецификации

Модель	Камера дробления (мм)	Объем дробления (кг/ч)	Количество неподвижных ножей	Количество подвижных ножей	Мощность		Размер (см) ДхШхВ	Вес (кг)
					кВт	л.с.		
VGD-10HP	360×260	170-340	2	6	7.5	10	106×83×144	525
VGD-15HP	420×280	255-420	2	6	11	15	127×90×160	765
VGD-20HP	480×330	300-460	2	6	15	20	137×96×179	980
VGD-30HP	660×350	420-680	4	12	22	30	157×126×200	1640
VGD-50HP	720×500	680-1000	4	12	37	50	187×139×248	2700
VGD-75HP	910×820	700-1200	4	12	55	75	236×192×370	4980
VGD-100HP	1050×820	850-1400	6	15	75	100	251×206×370	5800

Комплектация

Роторные измельчители (Дробилки) полимеров серии V:

- Верхние лезвия с улучшенной режущей кромкой позволяют получить крошку одинакового размера с минимальным количеством остаточной стружки, пыли.
- Доступен зубчатый и плоский тип для разного применения.
- Внутренний слой звуконепроницаемого загрузочного бункера сделан из нержавеющей стали.
- Соответствует стандартам CE.
- Ножи сделаны из высокохромистой легированной инструментальной стали с регулируемой длиной.
- Высококачественные подшипники.

Компактная конструкция роторной дробилки проста в обслуживании и эксплуатации.

Адрес: 160025, г. Вологда, Конева 15, 3 этаж
офис 319-331, БЦ «Деловой квартал»

Время работы: пн-пт: с 9.00 до 18.00

Отдел продаж:

Телефон: 8 (8172) 57-83-67; 8 800 555-08-60

e-mail: info@plasticmachinery.ru

Офис в Москве:

Адрес: г. Москва, Мажоров пер. дом 14

Телефон: [+7 \(499\) 649-45-99](tel:+7(499)649-45-99)

Технический отдел:

Телефон: 8 (8172) 57-83-67

e-mail: tex.dir@plasticmachinery.ru

Отдел логистики:

Телефон: 8 (991) 472-10-06

e-mail: aa@plasticmachinery.ru

Отдел кадров:

Телефон: 8(991) 474-41-42

e-mail: natalya.mikheeva@plasticmachinery.ru

Отдел маркетинга:

Телефон: 8 (8172) 26-51-96

e-mail: nelly.redkina@plasticmachinery.ru

Бухгалтерия:

Телефон: 8 (8172) 23-99-12

e-mail: glavbuh@plasticmachinery.ru

Наши контакты офиса в Шанхае:

Адрес: No.77, Xieyi road, Qiandeng town, Kunshan city, Jiangsu province (под Шанхаем)

Tel: +86-13916634375;

e-mail: kacian0418@hotmail.com