

Трубы для скважины



Описание

Полимерные [трубы ПНД](#) в качестве обсадки используются в скважинах до 60 метров, пробуренных в устойчивых грунтах, их удобство это низкая цена. Для больших нагрузок их прочности недостаточно, но в то же время изделия могут использоваться как эксплуатационные колонны в стволах с металлической или асбоцементной обсадкой. ПНД – идеальный вариант при бурении ям на песок, так как срок эксплуатации таких водозаборов невелик, и устанавливать в них дорогостоящую стальную колонну нерационально. Пластиковые трубы используют также в абиссинских колодцах, но при этом их не забивают в грунт как металлические, а опускают в пробуренное отверстие.

Характеристики

Несмотря на невысокую стоимость, полимерная обсадка по многим параметрам превосходит более дорогую стальную.

- Полиэтилен не подвержен коррозии. Это обеспечивает не только долговечность самой конструкции, но и сохранение качества воды;
- Замерзание воды в полимерной конструкции не вызывает ее разрушения;
- Материал устойчив к химическим веществам, используемым для дезинфекции и регенерации скважин;
- Небольшой вес изделий из ПНД позволяет проводить установку вручную, без привлечения спецтехники.

Имеют трапецеидальную резьбу, обеспечивающую удобный процесс наращивания колонны и гарантирующую надежное герметичное соединение, полностью защищающее от проникновения частиц грунта и сточных вод.

Недорого купить трубы для скважин вы можете, оформив заявку на сайте или связавшись по телефону [8 800 555-08-60](tel:88005550860). При необходимости специалист окажет консультативную поддержку и предоставит интересующую информацию.

Технические характеристики

ТРУБЫ ВОДOPPOBODНЫЕ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА

ГОСТ 18599-2001

Номинальный наружный диаметр, мм	Рабочее давление 12,5 МПа			
	ПЭ80 SDR11		ПЭ100 SDR13,6	
	Толщ. стенки, мм	Цена 1 п.м. с НДС	Толщ. стенки, мм	Цена 1 п.м. с НДС
20	2,0	14,50		
25	2,3	21,13	2,0	18,50
32	3,0	34,63	2,4	28,63
40	3,7	53,38	3,0	44,13
50	4,6	82,88	3,7	68,13
63	5,8	131,25	4,7	108,63
75	6,8	182,50	5,6	153,75
90	8,2	265,00	6,7	220,00
110	10,0	392,50	8,1	326,25
125	11,4	510,00	9,2	421,25
140	12,7	635,00	10,3	527,50
160	14,6	833,75	11,8	687,50
180	16,4	1053,75	13,3	872,50
200	18,2	1300,00	14,7	1070,00
225	20,5	1650,00	16,6	1362,50
250	22,8	2025,00	18,4	1675,00
280	25,4	2537,50	20,6	2100,00
315	28,6	3212,50	23,2	2662,50
355	32,2	4075,00	26,1	3375,00
400	36,3	5175,00	29,4	4275,00
450	40,9	6550,00	33,1	5412,50
500	45,4	8087,50	36,8	6687,50

560	50,8	10125,00	41,2	8387,50
630	57,2	12875,00	46,3	10600,00

Адрес: 160025, г. Вологда, Конева 15, 3 этаж
офис 319-331, БЦ «Деловой квартал»

Время работы: пн-пт: с 9.00 до 18.00

Отдел продаж:

Телефон: 8 (8172) 57-83-67; 8 800 555-08-60

e-mail: info@plasticmachinery.ru

Офис в Москве:

Адрес: г. Москва, Мажоров пер. дом 14

Телефон: [+7 \(499\) 649-45-99](tel:+7(499)649-45-99)

Технический отдел:

Телефон: 8 (8172) 57-83-67

e-mail: tex.dir@plasticmachinery.ru

Отдел логистики:

Телефон: 8 (991) 472-10-06

e-mail: aa@plasticmachinery.ru

Отдел кадров:

Телефон: 8(991) 474-41-42

e-mail: natalya.mikheeva@plasticmachinery.ru

Отдел маркетинга:

Телефон: 8 (8172) 26-51-96

e-mail: nelly.redkina@plasticmachinery.ru

Бухгалтерия:

Телефон: 8 (8172) 23-99-12

e-mail: glavbuh@plasticmachinery.ru

Наши контакты офиса в Шанхае:

Адрес: No.77, Xieyi road, Qiandeng town, Kunshan city, Jiangsu province (под Шанхаем)

Tel: +86-13916634375;

e-mail: kacian0418@hotmail.com